

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
Восточный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 818

от «21» июня 2021 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5

Мной, заместителем начальника отдела Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Анцелевич Надеждой Викторовной, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» (далее – МБДОУ «Детский сад № 19»), ОГРН 1025901676943, ИНН 5910007166. Юридический адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 11, фактическое осуществление деятельности: Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. Коммунистическая, 15, ул. Заводская, 30а, ул. Коммунистическая, 12, ул. 6-ой Пятилетки, 11 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 11 по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч.

1. Внутренняя отделка:

По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. установлено, что в части помещений внутренняя отделка стен, потолков, полов имеет деформации, щели, трещины, отслоение краски, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- в 1 младшей группе, в буфетной, в умывальной - отслоение штукатурки и краски на стенах,

- в 1 младшей группе в – отслоение краски на стенах, на стене и потолке имеются следы протекания,

- во 2 младшей группе в умывальной в дверном проеме отпала штукатурка,

- во 2 младшей группе в групповой – отслоение краски на стенах,

- на пищеблоке в горячем цехе и в сыром цехе - отслоение краски на стенах, дефекты покраски на полу, что является нарушением требований п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В умывальных всех групп отсутствуют раковины для взрослых, количество санитарных приборов (раковин, унитазов) во всех группах недостаточное, так 1 умывальник и 1 унитаз в разновозрастной и подготовительной группах приходится на 10 человек, во второй младшей группе на 9 человек, в первой младшей группе 1 умывальник приходится на 9 человек, при нормативе 5 человек, что не соответствует требованиям раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

3. На момент проверки унитазы не оборудованы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. На момент проверки по состоянию 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. установлено, что для приготовления готовых блюд используется кухонная посуда из алюминия (кастрюли), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 30а по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 13.50 ч. до 15.00 ч.

5. На момент проверки унитазы не оборудованы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 по состоянию на 10.06.2021 г. в период с 10.50 ч. до 13.00 ч.

6. В зоне санитарных узлов средней и старшей группы размещаются унитазы детей (средняя группа «Капитошки» - 2 унитаза, старшая группа «Теремок» - 3 унитаза), которые расположены в отдельных кабинках. Таким образом, количество санитарных приборов (умывальники, унитазы) для детей дошкольного возраста (3-7 лет) не соответствует гигиеническим нормативам, а именно:

- списочный состав средней группы «Капитошки» составляет 21 ребенок, 1 кран рассчитан на 10-11 детей, при нормативе - 1 кран на 5 детей; 1 унитаз - на 10-11 детей, при нормативе - 1 унитаз на 5 детей;

- списочный состав старшей группы «Теремок» - 19 детей, 1 кран рассчитан на 6 детей, при нормативе - 1 кран на 5 детей; 1 унитаз - на 9-10 детей, при нормативе - 1 унитаз на 5 детей, что не соответствует требованиям раздела VI, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

7. Унитазы для детей не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

8. Количество умывальников для детей дошкольного возраста (до 3-х лет) не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: списочный состав группы раннего возраста «Солнышко» составляет 21 ребенок, 1 кран рассчитан на 10-11 детей, при нормативе - 1 кран на 5 детей, что не соответствует требованиям раздела VI, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

9. В туалете для детей раннего возраста умывальная раковина для персонала не оборудована, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, раздела VI, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

10. На 1 этаже в учебном помещении и в тамбуре-раздевалке при учебном помещении внутренняя отделка стен имеет дефекты и повреждения; потолок в тамбуре-раздевалке при учебном помещении имеет дефект и повреждения, следы протекания, что не соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

#### П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 19» (далее – МБДОУ «Детский сад № 19»), ОГРН 1025901676943, ИНН 5910007166. Юридический адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 11, фактическое осуществление деятельности: Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. Коммунистическая, 15, ул. Заводская, 30а, ул. Коммунистическая, 12, ул. 6-ой Пятилетки, 11.



по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 11:

1. Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков, полов, а именно: в 1 младшей группе в буфетной, в умывальной; в разновозрастной группе в групповой; во 2 младшей группе в умывальной; во 2 младшей группе в групповой; на пищеблоке в горячем цехе и в сыром цехе в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) во всех группах в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

3. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке обеспечить приготовление блюд в посуде из нержавеющей стали.

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 30а

5. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 по состоянию на 10.06.2021 г. в период с 10.50 ч. до 13.00 ч.

6. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) в средней и старшей группах в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) в группе раннего возраста в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. В туалете для детей раннего возраста оборудовать умывальную раковину для персонала в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, раздела VI, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

10. Устранить дефекты внутренней отделки на 1 этаже в учебном помещении и в тамбуре-раздевалке при учебном помещении в соответствии с требованиями п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

**Срок до: 20.06.2022 г.**

Ответственность за выполнение предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку возлагается на МБДОУ «Детский сад № 19».

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила (*формулировка, включающая вторую часть фразы после запятой, применима для предписаний, выдаваемых в рамках осуществления государственного санитарно – эпидемиологического надзора*).

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного

представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-4-09-94. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника отдела



Н.В. Анцелевич

Копия предписания получена (направлена)

\_\_\_\_\_  
Дата, подпись, расшифровка